

保証期間

- ・本体の送風機・照明の故障・損傷：本体製品購入後6カ月以内
(使用上の注意、禁止事項を守らず使用された場合の故障及び損傷は保証対象外となります)

保証の適用対象外となる場合

- ・ 通常のご使用になる
摩滅や損傷・故意または取り扱いの不注意により生じた故障および損傷
- ・ 事故により生じた故障及び損傷
- ・ 誤った使用や手入れをした結果生じた故障及び損傷
- ・ 火災・地震・水害・落雷・その他の天変地異による故障及び損傷
- ・

その他

- ・ 当社の都合により無償交換・無償修理をお断りする場合がございます。
- ・ 保証の対象は本製品自体の故障・損傷に限られます。
- ・ 本製品以外に生じた損害は保証の対象ではありません。
- ・

本体の表面のキズが発生しやすい素材となっております。

- ・ 商品の性質上・製造・輸送時でできたキズ・汚れ・色ムラ等は多少ございます。
- ・ こちらは製造工程上避けないため、クレーム対象外でございます予めご了承下さい。

ご相談などお気軽にお問い合わせください。

平日 10:00~17:00



06-4703-3907 FAX 06-4703-3908



info@j-maku.com

(土・日・祝日などお急ぎの場合、メールにてご連絡ください)

使用上の注意・禁止事項

- ・ 強風時使用禁止・雨天時使用禁止・寄りかかり禁止・鋭利物注意・火気厳禁



- ・ 滑りやすい面、柔らかく安定しない面、凸凹のある不安定な場所を避けて設置してください
- ・ 極端に高温、低音の場所でのご使用はお控えください。(使用目安 0°C~40°C)
- ・ 屋外でのご使用時は安定性強化の為バルーンのチチ加工部分へ紐等を通し、外部に固定させてご利用下さい。
- ・ 1日10~12時間を目安にご利用ください。
- ・ 送風機は、異常が生じ高温になった場合安全の為自動的に停止します。停止した際は必ず電源プラグを抜いてください。
- ・ 完全に熱が冷めた後、原因を確認・除去してください。除去後、再度電源プラグを挿し、再稼働してください。
- ・ 電気製品はご利用期間が長くなるにつれ電気部分の一部に経年劣化が生じます。送風機の使用期間目安は約2年間です。
- ・ 長期間ご利用になると、送風口や吸引口に埃がたまる事があります。本体底や内部は定期的なメンテナンスを行い、約2年程度でのお取り換えをお勧めします。
- ・ 埃の除去は掃除機などで吸引していただく事をお勧めします。送風機に付着した汚れは乾いた柔らかい布で拭き取ってください。

- ・ 蓋を下に敷き本体を上に乗せてご使用ください。
- ※ お手入れや、確認時は必ず電源を切った状態で行ってください。

ご相談などお気軽にお問い合わせください。

平日 10:00~17:00



06-4703-3907 FAX 06-4703-3908



info@j-maku.com

(土・日・祝日などお急ぎの場合、メールにてご連絡ください)